



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

19 апреля 2022 года

№ 216

г. Канск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Держинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Хорохордин Владислав Викторович, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном 04 апреля 2022 года, 12 апреля 2022 года Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Иланский детский сад № 7» (постановление по делу об административном правонарушении № 8086 от 19 апреля 2022 года) выявил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, нарушении статьи 11, статьи 17, пункта 1 статьи 28, пунктов 1, 3 статьи 29, статьи 32, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» связанные с невыполнением обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) спальни в компенсирующей группе, старшей подготовительной группе оборудованы трансформируемыми кроватями (трехуровневыми), не имеющими самостоятельный заход на них (фотоснимки кроватей имеются);

- в нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не обеспечено проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, сведения, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции не представлены, отсутствуют;

- в нарушение требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 11 раздела II Общие требования по профилактике инфекционных болезней, п. 1896 раздела XXIV Профилактика острых кишечных инфекций СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) не обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в полном объеме, а именно: в МБДОУ «Иланский детский сад № 7» разработана программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная заведующим, в разделе 4 (стр. 4 программы) «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний» предусмотрено исследование готовых блюд на микробиологические показатели, исследование готовых блюд на калорийность, исследование воды на микробиологические показатели, исследование смывов на микробиологические показатели (БГКП), исследование третьего блюда на содержание витамина С, однако производственный контроль качества готовых блюд на микробиологические показатели, исследование готовых блюд на калорийность, исследование воды на микробиологические показатели, исследование смывов на микробиологические показатели (БГКП), исследование третьего блюда на содержание витамина С не организован (не проведен), документация, свидетельствующая о проведении данного контроля, в том числе протоколы лабораторных исследований за 2021 год и текущий период 2022 года не представлены (отсутствуют) (фотоснимки программы производственного контроля имеются).

- в нарушение требований п. п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20 не обеспечено определение количества детей в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, а именно: площадь групповой (игровой) комнаты для детей разновозрастной младшей средней группы (дети 3-5 лет) составляет 48,2 кв. м. на 31 чел., то

есть, без учета мебели площадь на одного ребенка составляет 1,5 кв. м (при требовании не менее 2 кв. м.), площадь групповой (игровой) комнаты для детей разновозрастной старшей-подготовительной группы (дети 5-7 лет) составляет 48,0 кв. м. на 28 чел., то есть, без учета мебели площадь на одного ребенка составляет 1,7 кв. м (при требовании не менее 2 кв. м.); площадь групповой (игровой) комнаты для детей разновозрастной средней-старшей группы (дети 4-6 лет) составляет 48,7 кв. м. на 31 чел., то есть, без учета мебели площадь на одного ребенка составляет 1,5 кв. м (при требовании не менее 2 кв. м.); площадь групповой (игровой) комнаты для детей подготовительной группы (дети 6-7 лет) составляет 49,1 кв. м. на 29 чел., то есть, без учета мебели площадь;

- в нарушение требований п. п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в складском помещении в морозильных камерах холодильников для хранения мяса (холодильник № 5) для хранения рыбы (холодильник № 1) сломаны выдвижные ящики и дверцы полок для хранения продуктов, ящики, дверцы с дефектами покрытия (трещины, местами отсутствуют стенки ящиков, ящики перекошены), при открытии полок их содержимое (продукты) падает), что не допускает проведение их качественной обработки влажным способом и дезинфекцию (фотоснимки имеются);

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Блишковой Т. А. с участием специалистов экспертной организации - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510640 выдан 19 декабря 2017 года Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года) Зориной Е. Ю. - эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих излучений, Пузыревой М. В. - лаборанта отдела отбора и приемки проб (образцов) проведены замеры уровней искусственной освещенности в игровом (групповой) помещении группы компенсирующего направления МБДОУ «Иланский детский сад № 7», отбор проб готовых блюд на калорийность (фактическая и расчетная), содержание основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы). По результатам лабораторных испытаний, инструментальных измерений, согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований, испытаний органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске № 4262 от 14.04.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июля 2015 года) установлено следующее:

- измеренные уровни искусственной освещенности в игровом (групповой) помещении группы компенсирующего направления в точках измерения по эскизу в Т.Т. 1-8 составили (249 ± 23 лк), при нормируемом значении 400 лк, что не соответствует требованиям п. п. 2.8.1, 2.8.5 СП

2.4.3648-20, п. 144 раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);

- при лабораторном исследовании обеда от 04.04.2022 на калорийность и полноту вложения сырья установлено: фактическая калорийность обеда составила 525,36 ккал (30,0 %), при норме 630 ккал (35,0 %) для детей 3-7 лет от суточной калорийности, белки составили 23,76 г. при норме 19 г., жиры составили 11,55 г. при норме 21,0 г., углеводы составили 81,58 г., при норме 92,0 г., что не соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. п. 8.1.2 (таблица 1 приложение 10), 8.1.2.3 (таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Причиной и условиями, способствующими совершению административного правонарушения явилось недостаточность финансирования учреждения.

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в МБДОУ «Иланский детский сад № 7» и обязываю руководителя (законного представителя) МБДОУ «Иланский детский сад № 7» принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

О принятых по результатам рассмотрения представления мерах необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации **не позднее одного месяца** со дня получения настоящего представления.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Главный государственный
санитарный врач по г. Канску,
Абанскому, Дзержинскому,
Канскому, Иланскому, Ирбейскому,
Нижнеингашскому и Тасеевскому районам

М.П.



(подпись)

В. В. Хорохордин